

Ориг. 11.09.2018

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»  
Київська міська філія

**укртелеком**  
краще починається сьогодні

Україна, 01033  
Київ, вул. Антоновича, 40  
тел.: (44) 234 40 44  
факс: (44) 289 07 03

№ 04-4/2047  
від «31» «08» 2018р.  
на № 854/28.08/01  
від 28.08.18р

Генеральному директору  
ПрАТ «ВПБФ «Атлант»  
Бондаренку В. В.

#### ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на телефонізацію об'єкта «Житловий квартал з неповним комплексом установ та підприємств обслуговування місцевого значення по вул. Озерній в с. Новосілки, Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області»

Для телефонізації об'єкта «Житловий квартал з неповним комплексом установ та підприємств обслуговування місцевого значення по вул. Озерній в с. Новосілки, Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області» (встановлення 1010 номерів), Вам необхідно:

1. Розробити проект, яким передбачити:
    - 1.1. Будівництво ввідної кабельної каналізації електрозв'язку (ККЕ) від існуючої ККЕ ПАТ «Укртелеком» до будівлі житлового кварталу, що буде вводиться в експлуатацію першою.
    - 1.2. Місце з'єднання проекрованої ККЕ з існуючою визначити в процесі проектно-вишукувальних робіт та погодити з Міським центром телекомунікацій (МЦТ) №227 Київської міської філії ПАТ «Укртелеком».
    - 1.3. Будівництво внутрішньоквартальної ККЕ від проекрованої ввідної ККЕ до будівлі житлового кварталу, що буде вводиться в експлуатацію першою, до всіх проектованих будівель на об'єкті.
    - 1.4. Неповдалік від кабельного вводу в будинки, що буде вводиться першим, земельну ділянку (місце) для розміщення Київською міською філією ПАТ «Укртелеком» активної розподільчої шафи (АРШ).
    - 1.5. Будівництво ККЕ від проекрованої ввідної в будинки, що буде вводиться першим, до місця розміщення АРШ. Кількість каналів проекрованої ККЕ визначити в процесі проектування.
    - 1.6. На виконання Постанови Кабінету міністрів України №192 від 15.02.1999р. та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, для забезпечення функціонування системи оповіщення населення м. Києва передбачити будівництво окремого каналу до будинку для прокладання кабелю радіофікації. До початку робіт з прокладки кабелю укласти договір на використання місця в кабельній каналізації електрозв'язку ПАТ «Укртелеком».
    - 1.7. Прокладку кабелів з мідними жилами діаметром не менше 0,4мм від проекрованої АРШ до проектованих в будинках телефонних розподільчих коробок (ТРК) по проектованій ККЕ. Кількість ТРК та ємність кабелю з розрахунку 100% забезпечення квартир телекомунікаційними послугами.
    - 1.8. Погодження з Київською міською філією ПАТ «Укртелеком» місця розміщення АРШ та проекту на приєднання її до існуючої ККЕ (для можливості врахування Київською міською філією в проекті В6, за яким впроваджується нова телекомунікаційна технологія).
    - 1.9. Труби-стояки в будинках (вертикальні та горизонтальні по кожному поверху в кожному квартиру або офіс) у відповідності з чинними ДБН В.2.2.-15-2005.
  2. Проект погодити МЦТ №227, з Київською міською філією та іншими зацікавленими організаціями.
  3. Для проведення будівельно-монтажних робіт в існуючій ККЕ одержати письмовий дозвіл МЦТ №227 (285-42-42).
  4. Опосвідчити приєднану до існуючої побудовану ввідну та внутрішньоквартальну ККЕ до прокладання кабелю для телефонізації об'єкта.  
Термін дії технічних умов - до закінчення будівництва (у відповідності з п.7 ст.30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
- Примітка: 1. Розміщення АРШ за п.1.4 буде можливе при умові укладання замовником будівництва з КМФ ПАТ «Укртелеком» відповідного договору щодо надання телекомунікаційних послуг в новобудові.  
2. У зв'язку з запровадженням ПАТ «Укртелеком» різних новітніх технологій для надання телекомунікаційних послуг дані ТУ можуть бути змінені в частині прокладки кабелів.

Директор технічного департаменту

О. С. Нікішенко